

## LES SOUS-VEYEMENTS DE BARBIE



**Le matériel** : crochet n°1.5, coton de même taille, un bouton pression ou du velcro

## I. Le soutien-gorge




**Etape 1 :** Faites les deux bonnets comme suit

6 ml – passer 2 ml et faites 3 demi-bride, puis 5 demi bride dans la 5<sup>ème</sup> ml et faites 3 demi-bride de l'autre coté. Coupez le fil pour le fil.



**Etape 2 :** assemblage et montage de la pièce

- **Rang 1 :** 12 ml – 4ms dans le premier bonnet – 1 ml – 4ms dans le deuxième bonnet – 13 ml



- **Rang 2 :** vous aller tourner l'ouvrage et crocheter à l'opposé (flèche verte)

12 ms – 4 demi bride sur le côté du bonnet 1 (flèche verte 3), (ms-2ml-ms) sous le même point au sommet du bonnet - 4 demi bride sur l'autre côté du bonnet 1 – 1 ms dans la ml – 4 demi bride sur le côté du bonnet 2 - (ms-2ml-ms) sous le même point au sommet du bonnet – 4 demi bride de l'autre côté du bonnet 2 et finir par 12 ms.

- **Rang 3 :**

Faite à la fin du rang 2, 1ml + 1ms sur le côté + 1 ml et commencer à crocheter de l'autre côté des ml (flèche orange). Répétez l e motif suivant : (ms- passer une maille + 3ml)

- **Pour les bretelles :**

Insérez le fil dans les 2 ml du sommet, faites 1 ms dedans puis crocheter 27 ml. Répétez dans l'autre sommet du bonnet. Croiser au dos puis coudre (faites le essayer sur la barbie pour savoir où coudre les bretelles). Enfin ajoutez le bouton pression.

## II. La culotte



Commencer par faire 38 ml + 1 mc (pour former un cercle).

**Rang 1** : faites 38 ms et couper le fil

**Rang 2** : nous allons commencer par crocheter l'arrière de la culotte. Faites 12 ms et tourner

**Rang 3** : 12 ms, tourner

**Rang 4** : 11 ms, tourner

**Rang 5** : 10 ms, tourner

**Rang 6** : 9 ms, tourner

**Rang 7** : 8 ms, tourner

**Rang 8** : 7 ms, tourner

**Rang 9** : 6 ms, tourner

**Rang 10 et 11** : Deux rangs de 6ms, tourner

**Rang 12** : 5 ms, tourner

**Rang 13 et 14** : 2 rangs de 5ms, tourner

**Rang 15** : 4 ms, tourner

**Rang 16 à 19** : 4 rangs de 4 ms, tourner

**Rang 20** : 5 ms, tourner

**Rang 21** : 5 ms, tourner

**Rang 22** : 6 ms, tourner

**Rang 23** : 7 ms, tourner

**Rang 24** : 8 ms, tourner

Coupez un long fil et coudre sur le rang 1 (à l'opposé du début du rang 2), de manière à ce laisser le même nombre de maille serrée à droite et à gauche.

La bordure du haut : répétez ( 1 mc- passer 1 maille – 3 ml)

La bordure des trous des jambes : environ 30 ms

Et voilà, votre Barbie à de jolie sous-vêtements =D

**!/ \ IMPORTANT !/ \**

*N'hésitez pas à poster vos créations sur ma page (je prône l'entraide et le partage),  
je serais donc heureuse de les voir et de laisser un commentaire =)*

**Si vous souhaitez vendre vos créations, je n'y vois pas d'objection à condition que vous respectiez mon travail (droits d'auteur). Inscrivez mon nom, ma page facebook (Camille CréationsenCrochet ) ou mon profil vinted (<https://www.vinted.fr/membres/22712589-camloveben>).**